

KEEP CLOR

TRATAMENTO PISCINA INFLÁVEL 5 EM 1

Ideal para transformar uma piscina suja em um ambiente de natação limpo e saudável. Os produtos farão sua mágica e a água voltará com os aspectos límpido e cristalino. **TRATAMENTO PISCINA INFLÁVEL 5 EM 1** contém produtos capazes de eliminar por meio de choque com oxidação, decantação e clarificação toda a carga de matéria orgânica existentes, sendo elas as causadoras do consumo do residual de desinfetante, turbidez, odores indesejáveis, irritação nos olhos e pele.

CAIXA DISPLAY
COM 20 UNIDADES



MODO DE USAR:
ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO
**TRATAMENTO DE CHOQUE
(ÁGUA VERDE)**

ETAPA1: AJUSTE DE pH

Utilizar um recipiente plástico com a água da própria piscina, adicione 01 (unid) "ELEVADOR DE pH" para piscinas com até 2.500 litros ou 02 (unids) "ELEVADOR DE pH" para piscinas com até 5.000 litros.

Dissolva totalmente o produto e distribua proporcionalmente pela superfície a ser tratada.

Faixa ideal de pH é de 7,2 a 7,6.

Recircular por 2 a 5 minutos. Em seguida aplicar a etapa 2.

ETAPA2: DESINFECÇÃO E OXIDAÇÃO

Utilizar um recipiente plástico com a água da própria piscina, adicione 01 (unid) "DICLORO PRATICLINE" para piscinas com até 2.500 litros ou 02 (unids) "DICLORO PRATICLINE" para piscinas com até 5.000 litros.

Dissolva totalmente o produto e distribua proporcionalmente pela superfície a ser tratada. Se notar que o produto não foi totalmente dissolvido, repita o procedimento até não sobrar resíduo do produto no fundo do recipiente utilizado.

Recircular por 2 a 5 minutos. Em seguida aplicar a etapa 3.

ETAPA3: DECANTAÇÃO

Utilizar um recipiente plástico com a água da própria piscina, adicione 01 (unid) "KEEP MAX" para piscinas com até 2.500 litros ou 02 (unids) "KEEP MAX" para piscinas com até 5.000 litros.

Dissolva totalmente o produto e distribua proporcionalmente pela superfície a ser tratada. Se notar que o produto não foi totalmente dissolvido, repita o procedimento até não sobrar resíduo do produto no fundo do recipiente utilizado.

Recircular a água da piscina por 2 a 5 minutos.

Deixar decantar, esse processo leva em torno de 6 a 8 horas. Após o processo se concluir, realizar a drenagem total do material decantado;


**TRATAMENTO DE MANUTENÇÃO
(ÁGUA TURVA)**
ETAPA1: AJUSTE DE pH

Utilizar um recipiente plástico com a água da própria piscina, adicione 01 (unid) "ELEVADOR DE pH" para piscinas com até 2.500 litros ou 02 (unids) "ELEVADOR DE pH" para piscinas com até 5.000 litros.

Dissolva totalmente o produto e distribua proporcionalmente pela superfície a ser tratada.

Faixa ideal de pH é de 7,2 a 7,6.

Recircular por 2 a 5 minutos. Em seguida aplicar a etapa 2.

ETAPA2: DESINFECÇÃO E OXIDAÇÃO

Utilizar um recipiente plástico com a água da própria piscina, adicione 01 (unid) "DICLORO PRATICLINE" para piscinas com até 2.500 litros ou 02 (unids) "DICLORO PRATICLINE" para piscinas com até 5.000 litros.

Dissolva totalmente o produto e distribua proporcionalmente pela superfície a ser tratada. Se notar que o produto não foi totalmente dissolvido, repita o procedimento até não sobrar resíduo do produto no fundo do recipiente utilizado.

Recircular por 2 a 5 minutos.

Utilizar a piscina após 30 minutos do tratamento.

ADVERTÊNCIAS:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, NÃO UTILIZAR PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ALIMENTOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio, utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante a aplicação. Utilize botas de proteção. Não misture com água na embalagem original, não aplique em superfícies aquecidas. Nunca reutilize a embalagem vazia. Lave com bastante água corrente os objetos e utensílios utilizados como medida antes de reutilizá-los.

PRIMEIROS SOCORROS: Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Em caso de contato com os olhos e a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque o vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação eu aspiração, remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação, chame socorro médico. RENACIAT - Rede Nacional de Centro de Informação e Assistência Toxicológica-TELEFONE DE EMERGENCIA:0800722 6001

ARMAZENAGEM: Mantenha o produto em sua embalagem original em local seco e ventilado. Mistura com outros produtos químicos pode causar FOGO E/OU EXPLOÇÃO. Não reutilize as embalagens vazias. Enxágue-as bem, antes de descartes. **RECOMENDAÇÕES DE ABERTURA DE EMBALAGEM:** Corte com a ajuda de uma tesoura a parte superior da embalagem e retire com cuidado o produto a ser utilizado

OBSERVAÇÕES: Em piscinas públicas ou sujeitas a fiscalização sanitária, seguir a legislação aplicável.

COMPOSIÇÃO
Elevador de pH Keepclor

Solução de hidróxido de sódio.

10%p/p

Número de registro na Anvisa: 39286007

Dicloro Praticline Keepclor

Dicloro isocianurato de sódio e aditivos

Cloro ativo: 40%p/p

Número de registro na Anvisa: 39286004

Decantador Keep Max

Solução de acrilamida catiônica

Número de notificação na Anvisa: 25351.414809/2020-18

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

NOME COMERCIAL DO PRODUTO: TRATAMENTO PISCINA INFLÁVEL 5 EM 1.

FUNÇÃO: Ajuste de pH, tratamento, desinfecção, decantação e clarificação.

VANTAGENS: Ação rápida e isento de sulfatos.

PESO LÍQUIDO: 50g (4 pastilhas efervescentes tratamento 5g/cada, 2 flaconetes com 10ml de decantador e 2 flaconetes com 10ml de regulador de pH).

TRATA: Até 5m³

VALIDADE: 2 anos. Data de Fabricação e lote, vide embalagem.